

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Rio Pardo
Prefeitura de Vargem Grande do Rio Pardo
Registro de Preços Eletrônico - 010/2026

Resultado da Homologação

0001 - Bebedouro De Agua 25 Litros Coluna 25l Aco Inoxidavel 110v: - MASTER - Valor Referência: 1.826,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	799,67	3.998,35	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0002 - Cadeira em Polipropileno Branco Modelo Bistro Largura (cm)44 cm Profundidade (cm)52 cm Altura (cm)89 cm. Material Principal Polipropileno Cor Branco Altura do chao ate o assento Peso 2,20 kg. Suporta ate (kg)154 kg Empilhavel, SEM BRACO, ACENTO FIXO. Classe A Peso Maximo Recomendavel: 154 kg Fabricada em Polipropileno Empilhavel ate: 34 pecas Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro n 342/2014.: - PRESTIMIX - Valor Referência: 52,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INVERTER CLIMATIZACAO LTDA	39,00	9.750,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0003 - Conjunto Mesa E Cadeira Professor P/ Escolas. Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aco. Cadeira individual com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomico moldado, montados sobre estrutura tubular de aco. Dimensoes acabadas 1200mm (largura) x 600 mm (profundidade) x 15 mm (espessura). Peso: 35 kg: - MT-PROFESSOR - Valor Referência: 605,81

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	490,00	4.900,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0004 - CONSERVADOR VERTICAL DE MEDIA TEMPERATURA- conservacao de bebidas, resfriados e laticinios refrigeracao forcada chapas internas em aco galvanizado pre-pintado com alta resistencia a corrosao isolamento de poliuretano ecologicamente correto prateleiras ajustaveis com suportes em aluminio termostato ajustaveis para media temperatura sistema de iluminacao em LED puxador embutido sistema de pes niveladores, defrost (degelo natural) barra de torcao da porta com sistema stop inteligente e fechamento automatico da porta sistema de unidade condensada removivel para frente moldura do gabinete com corte termico grade frontal plastica injetada com alta resistencia a impacto e protecao UV cores disponiveis: Branco e preto e total black temperatura de operacao 35C/ 75%. : - FRICON - Valor Referência: 5.883,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	5.883,00	23.532,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0005 - Escada com 16 degraus Carga maxima de trabalho: 150kg Dimensao fechada: 410 x 270 x 950 mm Possui 4 partes.: - MOR - Valor Referência: 574,69

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	574,69	2.298,76	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0006 - Estante de Aco 58cm Linha Pesada CHAPA 22 c/ 06 Prateleiras e Colunas L3. (100 kgs). Estante de Aco com 58 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforcos Omega resistente a 100kg (por prateleira). Produzido em CHAPA 22(0,75mm):. - PANDIM - Valor Referência: 549,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	479,00	1.916,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0007 - Fogao Em Inox 3 Bocas Baixa Pressao A Gas Fabricado em aco inox, com perfil de 70 mm, grelhas em ferro fundido, dispondo de tres bocas 30x30 cm. Possui dois queimadores duplos e um simples em baixa pressao, onde as chamas sao muito potentes, o que faz com que o gas seja melhor aproveitado, proporcionando uma economia consideravel. Com tres bandejas coletoras de residuos, gambiarra de aco e porta-panelas gradeado na parte inferior. CARACTERISTICAS TECNICAS: Estrutura: Aco Inox 430 Alimentacao: a Gas Quantidade de Bocas: 3 Bocas Dimensao da Boca: 30x30 cm Queimadores: 1 Simples e 2 Duplos Pressao: Baixa Pressao Registro: Borboleta Perfil: 7 cm Altura: 80 cm Largura: 116 cm Profundidade: 51,5 cm. : - fundiferro - Valor Referência: 1.097,72

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0008 - Fogao Industrial 2 Bocas Preto com Tripla Chama e Pes Removiveis Couracado Fogao Industrial 2 Bocas Preto com Tripla Chama e Pes Removiveis com mesa em aco esmaltado com revestimento Limpa Facil ignicao manual 2 queimadores com duplo controle e Tripla Chama de 5,2kW grades extra largas e robustas de ferro fundido com 6 pontos de apoio, que suportam grandes paineis bandeja coletora de residuos base chapada para armazenamento e suporte alem de possuir pes removiveis, que permitem que o fogao seja utilizado tanto da forma original, quanto em bancadas. Dimensoes do Produto (largura x altura x profundidade)84 x 78,9 x 43,5 cm Comprimento do Cabo de Energia 96 cm.: - fundiferro - Valor Referência: 672,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	600,00	1.800,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0009 - Forno industrial, tipo: a gas, material: chapa aco, caracteristicas adicionais: com 1 camara: 90x80x25cm, material puxador: antitermico, tipo camera: porta vidro e lastro pedra refrataria, componentes: com cavalete estrutura pintada, aplicacao: cozinha.: - VENAX-INDUSTRIAL - Valor Referência: 1.767,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	1.355,00	5.420,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0010 - Freezer horizontal com capacidade minima de 300 litros, com funcao dupla (freezer e refrigerador), faixa de operacao compativel com congelamento e resfriamento, dotado de termostato ajustavel. O equipamento devera possuir eficiencia energetica classe A ou superior, dreno para escoamento de agua, rodizios para movimentacao, tampa com vedacao adequada e sistema de isolamento termico eficiente. Alimentacao eletrica compativel com a rede local, com certificacao do INMETRO e garantia minima de 12 meses.: - EFH351 - Valor Referência: 2.442,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
R.E SILVA LTDA	1.998,00	9.990,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0011 - Freezer, tipo: vertical, capacidade: 500 l, sistema degelo: automatico, cor: branca, temperatura operacao: ate -86 c, tensao alimentacao: 100,220 v, caracteristicas adicionais: gabinete interno aco inoxidavel: - FRICON - Valor Referência: 4.035,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	4.035,63	16.142,52	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0012 - Lavadora de Alta pressao Extreme Turbo 2450PSI 1900W Motor de inducao com mangueira 5 metros.: - WAP-OUSADA PLUS - Valor Referência: 779,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	695,00	3.475,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0013 - Liquidificador com potencia minima de 1400W, copo minimo de 2L, laminas em aco inox, multiplas velocidades, certificado pelo INMETRO.: - MONDIAL - Valor Referência: 195,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	155,00	930,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0014 - Liquidificador Com Jarra Inquebravel Inox 1400W Capacidade Util 2L 110V. : - MONDIAL - Valor Referência: 202,88

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	200,00	1.400,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0015 - Maquina Plastificadora A3 P-380 Bivolt - 340mm A3, A4 Oficio: - LASSANE - Valor Referência: 1.178,64

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	1.170,00	1.170,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0016 - Mesa em Polipropileno Branco no formato quadrada. Polipropileno Injetado. Empilhavel ate: 22 pecas Abertura para Guarda-Sol: 33 mm. 72,00 cm altura 69,50 cm comprimento 69,50cm largura e 3,8 kg peso.: - PRESTIMIX - Valor Referência: 375,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INVERTER CLIMATIZACAO LTDA	75,00	3.750,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz



0017 - Forno micro-ondas com capacidade minima de 30 litros, potencia minima de 1.200 W, com painel de controle digital ou eletromecanico, prato giratorio e funcoes basicas de aquecimento e descongelamento. Alimentacao eletrica compativel com a rede local, certificacao do INMETRO e garantia minima de 12 meses.: - AMIC - Valor Referência: 863,20

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA	623,38	623,38	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0018 - Panela de Pressao 24 Litros Polida Fechamento Externo Nacional: - panelux - Valor Referência: 515,86

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	500,00	1.500,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0019 - TOALHA DE MESA TERMICA PVC 30M IMPERMEAVEL VARIAS ESTAMPAS Formada por uma manta de polipropileno revestida por filme de PVC flexivel impermeavel e estampada com cores suave e acabamento acetinado.: - TOALHA DE MESA TERMICA PVC IMPERMEAVEL - Valor Referência: 248,15

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LA BRANCA DISTRIBUIDORA LTDA	100,00	1.000,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0020 - Toca Barraca Infantil Com Tunel 3 Em 1 + 100 Bolinhas Kit Cor Vermelho E Azul. Material Poliester Ambiente de utilizacao Interno Ambientes Interior Forma quadrado e triangulo Idade minima recomendada - Idade maxima recomendada 1 anos - 10 anos E instantanea Nao E dobravel Sim Com tunel Sim Com piscina de bolinhas Nao Altura x Comprimento x Largura 1 m x 2.7 m x 80 cm Acessorios incluidos duas tocas e um tunel Idade recomendada 2-4 anos: - carlu brinquedos - Valor Referência: 805,91

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	700,00	1.400,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0021 - Tunel ludico infantil em formato de centopeia, confeccionado em material plastico resistente, atoxico e lavavel, com cores variadas, destinado a atividades recreativas e desenvolvimento psicomotor. Dimensoes aproximadas minimas: comprimento de 1,50 m, largura de 0,80 m e altura de 0,80 m. O produto devera possuir acabamento seguro, com bordas arredondadas, ser resistente ao uso contínuo e atender as normas de seguranga aplicaveis a brinquedos infantis, com garantia minima de 12 meses.: - carlu brinquedos - Valor Referência: 1.804,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	1.600,00	4.800,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0022 - Televisor Smart TV com tela plana de no minimo 50 polegadas, resolucao minima 4K (Ultra HD), com conectividade Wi-Fi e entradas HDMI e USB. Devera possuir sistema operacional compativel com aplicativos de streaming, controle remoto incluso, alto-falantes integrados e alimentacao eletrica compativel com a rede local. O equipamento devera apresentar eficiencia energetica conforme regulamentacao vigente e garantia minima de 12 meses.: - HQ - Valor Referência: 2.064,01

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INVERTER CLIMATIZACAO LTDA	1.890,00	7.560,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0023 - DESKTOP COMPLETO :Microcomputador desktop completo, composto por gabinete, monitor LED minimo de 21,5 polegadas com resolucao Full HD, teclado e mouse. Processador de arquitetura 64 bits com no minimo 6 nucleos e 12 threads, memoria RAM minima de 16 GB, armazenamento SSD minimo de 512 GB NVMe ou tecnologia superior, video integrado, interface de rede Gigabit, portas USB e garantia minima de 12 meses. - RIO - Valor Referência: 2.409,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LYRON INFORMATICA LTDA	2.070,00	18.630,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0024 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA :Impressora multifuncional colorida, com funcoes de impressao, copia, digitalizacao e fax, tecnologia de tanque de tinta recarregavel. Velocidade minima de 17 paginas por minuto em preto no padrao ISO ou superior.Equipamento com impressao automatica frente e verso (duplex), alimentador automatico de documentos (ADF), bandeja de entrada com capacidade minima de 250 folhas, e impressao sem bordas ate o tamanho oficio.Sistema de abastecimento por garrafas de tinta de alto rendimento, com capacidade minima de impressao de 7.500 paginas em preto e 6.000 paginas coloridas ou equivalente.Possuir tela de operacao colorida sensivel ao toque, conectividade USB, Ethernet, Wi-Fi e Wi-Fi Direct, compativel com redes locais e impressao movel.Equipamento com recursos de seguranga para rede, design compacto para uso em ambiente de escritorio - epson - Valor Referência: 1.778,10

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	1.690,00	3.380,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz



0025 - MAQUINA DE RECORTE E DIGITALIZACAO:Maquina eletronica de recorte e digitalizacao, com funcao de corte automatico de materiais diversos, possuindo scanner integrado com resolucao minima de 600 DPI e area maxima de digitalizacao de aproximadamente 30 x 30 cm.Equipamento com tela colorida sensivel ao toque para edicao diretamente no equipamento, com tamanho minimo aproximado de 3 polegadas, contendo biblioteca interna de desenhos e fontes para criacao de projetos.Possuir conectividade Wi-Fi e entrada USB, permitindo importacao de arquivos digitais compatíveis com formatos vetoriais comuns.Area minima de corte de aproximadamente 30 x 30 cm, com possibilidade de extensao de corte para cerca de 30 x 60 cm mediante acessorios opcionais.Sistema com ajuste automatico de lamina e pressao de corte, permitindo trabalhar com diversos materiais, como papel, EVA, tecido, feltro, acetato, couro sintetico, manta acrilica, ima e materiais similares.Equipamento compacto, alimentacao eletrica 110 V ou bivolt, adequado para uso em atividades educacionais, artesanato e producao grafica leve. - Nagano - Valor Referência: 2.669,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	2.650,00	10.600,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0026 - CAIXA DE SOM PROFISSIONAL :sistema de duas vias, com alto-falante de 15 polegadas, tipo bass-reflex, amplificacao interna e alimentacao bivolt.Potencia minima de 1000 W de pico e 500 W RMS, com amplificador digital de alta eficiencia classe DResposta de frequencia aproximada de 50 Hz a 20 kHz, podendo alcancar ate 39 Hz a 20 kHz (-10 dB), com nivel maximo de pressao sonora de 127 dB SPL ou superior.Sistema com driver de alta frequencia de 1 polegada, com diafragma e ima de alta eficiencia, frequencia de crossover aproximada de 1,8 kHz e cobertura minima de 90 horizontal por 60 vertical.Possuir equalizacao integrada, com ajustes de equalizacao parametrica e controle por aplicativo via Bluetooth ou interface digital equivalente.Entradas de audio com no minimo 2 conectores combinados XLR/P10 balanceados, e 1 saida XLR para loop ou link de sinal - leson - Valor Referência: 1.517,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	1.490,00	4.470,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0027 - Condicionador de ar tipo split hi-wall, com capacidade minima de 18.000 BTU/h, ciclo frio, para instalacao em parede. O equipamento devera possuir tecnologia inverter ou equivalente de alta eficiencia energetica, com classificacao minima A no PBE/INMETRO. Utilizacao de fluido refrigerante ecologico (R32, R410A ou equivalente), controle remoto sem fio, filtros lavaveis e operacao com nivel de ruido conforme normas tecnicas vigentes. Alimentacao eletrica de 220V, frequencia de 60Hz. Instalacao inclusa, abrangendo todos os materiais e servicos necessarios (tubulacao, isolamento, suportes, dreno e interligacao eletrica), garantindo o perfeito funcionamento do sistema. Garantia minima de 12 meses.: - HQ - Valor Referência: 3.524,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	3.150,00	28.350,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0028 - Condicionador de ar tipo split hi-wall, com capacidade minima de 24.000 BTU/h, ciclo frio, destinado a instalacao em parede. O equipamento devera possuir tecnologia inverter ou equivalente de alta eficiencia energetica, com classificacao minima A no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO). Utilizacao de fluido refrigerante ecologico (R32, R410A ou equivalente), controle remoto sem fio, filtros lavaveis e operacao com nivel de ruido compativel com normas tecnicas aplicaveis. Alimentacao eletrica de 220V, frequencia de 60Hz. Instalacao inclusa, contemplando fornecimento de materiais (tubulacao frigorigena, isolamento termico, suportes, dreno e interligacoes electricas basicas) e mao de obra especializada para instalacao completa e funcionamento adequado. Garantia minima de 12 meses.: - HQ - Valor Referência: 6.964,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
INVERTER CLIMATIZACAO LTDA	4.299,00	12.897,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0029 - NOTEBOOKS:PROCESSADOR: ARQUITETURA DE 64 BITS FREQUENCIA BASE MINIMA DE 2,0 GHZ FREQUENCIA MAXIMA EM MODO TURBO DE PELO MENOS 4,0 GHZ CACHE MINIMO DE 8 MB MINIMO DE 4 NUCLEOS FISICOS E 8 THREADS.MEMORIA RAM: CAPACIDADE MINIMA DE 8 GB DDR4 (EXPANSIVEL ATE 32 GB) FREQUENCIA MINIMA DE 3200 MHZ SUPORTE A TECNOLOGIA DUAL CHANNEL. ARMAZENAMENTO: SSD NVME COM CAPACIDADE MINIMA DE 256 GB.TELA: 15,6 POLEGADAS RESOLUCAO FULL HD (1920X1080) FORMATO 16:9 ANTIRREFLEXO RETROILUMINACAO LED BRILHO MINIMO DE 250 NITS.PLACA GRAFICA: GRAFICOS INTEGRADOS AO PROCESSADOR, COM SUPORTE A DIRECTX 12 OU SUPERIOR.AUDIO E VIDEO: ALTO-FALANTES ESTEREO EMBUTIDOS MICROFONE DIGITAL INTEGRADO CAMERA INTEGRADA COM RESOLUCAO MINIMA DE 720P.TECLADO E TOUCHPAD: TECLADO TIPO CHICLET EM PADRAO ABNT2 TOUCHPAD DE PRECISAO COM SUPORTE A GESTOS MULTIPLOS.CONECTIVIDADE: MINIMO DE 2 PORTAS USB 3.0 (OU SUPERIOR) 1 PORTA USB TIPO-C 1 PORTA HDMI 1 ENTRADA COMBINADA DE FONE/MICROFONE (3,5 MM) WI-FI 5 (802.11AC) OU SUPERIOR.BLUETOOTH 4.1 OU SUPERIOR.REDE: PLACA DE REDE SEM FIO INTEGRADA COMPATIBILIDADE COM REDES DE 2,4 GHZ E 5 GHZ.BATERIA: BATERIA INTERNA RECARREGAVEL DE IONS DE LITIO CAPACIDADE MINIMA DE 40 WH AUTONOMIA MINIMA DE 6 HORAS EM USO MODERADO.FONTE DE ALIMENTACAO: ADAPTADOR AC BIVOLT AUTOMATICO (100V ~ 240V, 50/60 HZ) POTENCIA MINIMA DE 45 W.DIMENSOES E PESO: PESO MAXIMO DE 2,0 KG ESPESSURA MAXIMA DE 2,5 CM. - Vision R15M - Valor Referência: 3.556,87

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
Gomes & Garcia Informática Ltda	3.071,99	30.719,90	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0030 - ARMARIO DE ACO 26, COM 02 PORTAS, NO MINIMO 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PUXADOR ESTAMPADO, FECHAMENTO COM CHAVE, CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA ESTRUTURA FIXA 04 PES 1,96X80X40. GARANTIA MININA DE 12 MESES.: - PA90 - Valor Referência: 1.146,33



Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	602,00	1.204,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0031 - CADEIRAS DE ESCRITORIO BASE FIXA-CADEIRA DE ESCRITORIO SECRETARIA FIXA TECIDO CINZA E PRETA, FEITA EM NYLON E FERRO, COM O ASSENTO PREENCHIDO COM ESPUMA LAMINADA E REVESTIDO DE TECIDO/MODELO: SECRETARIA/ALTURA: 85 CM,LARGURA: 43 CM,PROFUNDIDADE: 40 CM,PESO SUPORTADO: 90 KG,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.: - FIXA - Valor Referência: 256,30

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	116,00	232,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0032 - CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA: POSSUI BASE GIRATORIA EM NYLON, ESPUMA LAMINADA NO ASSENTO E NO ENCOSTO, PISTAO A GAS COM FACIL REGULAGEM DE ALTURA. ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS COM TECIDO DE ALTA QUALIDADE. OUTRAS INFORMACOES: CAPACIDADE DE CARGA: 110KG, LARGURA ENCOSTO: 36CM, ALTURA ENCOSTO: 28CM, PROFUNDIDADE ASSENTO: 39CM, LARGURA ASSENTO: 43CM, ALTURA MAXIMA EM RELACAO AO CHAO: 50CM, ALTURA MINIMA EM RELACAO AO CHAO: 40CM, COR: PRETA. GARANTIA DE 12 MESES. DEVERA SER APRESENTADO CATALOGO, COM IMAGEM COLORIDA, PARA VERIFICACAO SE O PRODUTO OFERTADO REALMENTE ATENDE AS CARACTERISTICAS REQUISITADAS.: - FORT-SECRETARIA - Valor Referência: 261,07

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	260,00	1.040,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0033 - LONGARINA 3 LUGARES A/E PRETO: ASSENTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJECAO TERMOPLASTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS, ENCOSTO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJECAO TERMOPLASTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVES DE PINO-TAMPAO, TAMBEM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM,PROFUNDIDADE MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA . GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.: - 3 L - Valor Referência: 419,59

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	354,00	708,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0034 - LONGARINA 4 LUGARES A/E PRETO: ASSENTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJECAO TERMOPLASTICA. COM TRAVAMENTO FEITO POR PARAFUSOS. ENCOSTO: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP), NO SISTEMA DE INJECAO TERMOPLASTICA. FIXA-SE NA ESTRUTURA ATRAVES DE ENCAIXES, COM TRAVAMENTO NA ESTRUTURA ATRAVES DE PINO-TAMPAO, TAMBEM CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (PP) DA MESMA COR DO ENCOSTO. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM TUBO DE ACO CARBONO 50X30 E TUBO OBLONGO 16X30. MEDIDAS ASSENTO: 46,5 CM LARGURA X 40 CM PROFUNDIDADE, MEDIDAS ENCOSTO: 46,5 CM LARGURA X 30 CM ALTURA, ALTURA DO ASSENTO ATE O CHAO: 44 CM. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.: - 4 L - Valor Referência: 526,56

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	374,00	1.122,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0035 - Panela de Pressao Polida com Fechamento Interno e 7L de capacidade. : - panelux - Valor Referência: 102,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	101,00	303,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0036 - Mesa Grande de Madeira Estilo Industrial para Reuniao 240x90 cm Descricao: Mesa de reuniao espacosa, ideal para escritorios, salas corporativas e ambientes de trabalho colaborativo. Fabricada em madeira MDP de alta resistencia, possui estrutura firme e design industrial, unindo funcionalidade e estilo moderno. Proporciona amplo espaco para reunioes, equipamentos e materiais de escritorio. Caracteristicas principais: Dimensoes: 240 cm (comprimento) 120 cm (largura) 75 cm (altura) Profundidade: 90 cm Material: MDP de alta densidade Estilo: Industrial Capacidade de carga: ate 50 kg Superficie ampla e resistente Requer montagem (tempo aproximado: 1 hora) Com gavetas, ideal para uso coletivo: - MR - Valor Referência: 1.533,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	1.045,00	3.135,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0037 - Cadeira ergonomica tipo presidente, com base giratoria em aco ou nylon de alta resistencia, rodizios, regulagem de altura por pistao a gas, encosto reclinavel ou com inclinacao ajustavel, apoio para bracos e suporte lombar. Revestimento em material sintetico ou tecido de alta resistencia, com capacidade minima de carga de 120 kg. Garantia minima de 12 meses.: - PRES. - Valor Referência: 627,77

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
------------	-------------	-------------	----------



0038 - Fogao Industrial 3 Bocas 30x30 cm:Descricao:Fogao industrial de 3 bocas, projetado para cozinhas profissionais, restaurantes e estabelecimentos do ramo alimenticio que buscam eficiencia e produtividade. Muito mais potente que fogoes domesticos, oferece rapidez no preparo dos alimentos e facilita o trabalho em ambientes de grande demanda.O equipamento conta com quadro liso sem emendas, proporcionando maior resistencia, durabilidade e facilidade na limpeza. Sua construcao robusta garante seguranca e performance em uso continuo.Material e Acabamento: Estrutura em aco carbono com pintura eletrostatica, resistente a altas temperaturas Queimadores e grelhas em ferro fundido, com alta dureza e durabilidade Quadros reforçados para maior resistenciaMedidas do Produto: Profundidade: 47,5 cm Comprimento: 108 cm Altura: 80 cmInformacoes Tecnicas: Perfil: 5 cm 1 queimador duplo com consumo de 450 g/h 2 queimadores simples com consumo de 250 g/h Quadros sem emendas Registros de alta qualidade Bandejas coletoras de gordura Consumo total de GLP: 950 g/h - fundiferro - Valor Referência: 613,45

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	600,00	600,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0039 - Kit Microfone Sem Fio Profissional Duplo UHF com Receptor e Microfones de Mao Preto:Descricao:Kit de microfone sem fio profissional duplo, desenvolvido para oferecer alta qualidade sonora, estabilidade de sinal e praticidade em apresentacoes, eventos, shows, palestras e uso corporativo.O sistema opera em frequencia UHF, garantindo transmissao estavel e livre de interferencias, com alcance de ate 80 metros em campo aberto.Acompanha dois microfones de mao com capsula supercardioide, que proporcionam captacao precisa da voz e excelente rejeicao de ruidos indesejados.Os microfones possuem visor OLED colorido que exhibe informacoes como frequencia, volume, nivel de bateria, intensidade de sinal (RF/AF) e status de mute.O botao de mute integrado permite silenciar o audio rapidamente sem desligar o microfone.O sistema conta ainda com baterias de litio recarregaveis via USB, eliminando a necessidade de pilhas descartaveis e oferecendo ate 8 horas de autonomia continua.Características Gerais: Sistema de microfone sem fio duplo (UHF) Alcance aproximado: ate 80 metros Dois microfones de mao com capsula supercardioide Display OLED com informacoes de frequencia, volume, RF, AF e bateria Funcao AUTO SCAN para busca automatica de canais livres 500 canais ajustaveis para operacao sem interferencias Botao mute nos microfones Baterias de litio recarregaveis via USB Autonomia media: ate 8 horas por carga Receptor com saidas de audio P10 e XLR balanceada Carregamento simultaneo dos dois microfones diretamente no receptor Resposta de frequencia: 30Hz 20kHz Relacao sinal-ruído: 96dB Distorcao: 0,3% Alimentacao do receptor: 12V DC - leson - Valor Referência: 186,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	186,98	186,98	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0041 - Cadeira de Escritorio Presidente Base Cromada com Rodinhas Cor Preta Descricao: Cadeira de escritorio do tipo presidente, desenvolvida para oferecer conforto, elegancia e ergonomia durante a rotina de trabalho. Possui encosto alto com apoio de cabeca integrado, ideal para longos periodos de uso em escritorios, home office ou ambientes corporativos. Seu design moderno combina funcionalidade e sofisticacao. Características: Tipo: Cadeira Presidente de EscritorioCor: Preta Revestimento: Couro sintetico (PU) de facil limpeza Estrutura: Base cromada com pistao a gas para regulagem de altura Rodizios: Resistentes e de facil deslizamento Apoio de bracos: Fixo e acolchoado Mecanismo de inclinacao ajustavel Encosto ergonomico com suporte para cabeca Capacidade de peso: ate 120 kg (aproximadamente) Dimensoes Aproximadas: Altura: 110 120 cm (ajustavel) Largura: 62 cm Profundidade: 60 cm: - FOX-PRESIDENTE - Valor Referência: 596,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	512,00	1.536,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0042 - Forno de Lastro a Gas com Pedra Refrataria 90cm:Descricao:Forno de lastro a gas, com bancada larga de aproximadamente 90cm, equipado com base de pedra refrataria, projetado para ambientes profissionais como padarias, pizzarias, confeitarias e cozinhas industriais. O sistema de pedra refrataria permite assamento uniforme e rendimento superior para paes, pizzas e diversos alimentos que exigem alta temperatura de base.A construcao robusta combina revestimento metalico externo duravel, sistema de queimadores de gaveta com regulagem de ar, Isolamento termico eficiente e porta com visor que facilita o acompanhamento do processo sem interrupcao.Características: Tipo: Forno de lastro a gas (GLP ou gas de baixa pressao) Largura 90cm Base interna com pedra refrataria favorece distribuicao uniforme de calor Estrutura externa em aco com acabamento profissional Isolamento termico para menor dispersao de calor Porta com vidro e abertura tipo guilhotina ou similar para melhor visibilidade e acesso Queimadores tubulares com regulador de entrada de ar, para chama controlada Bandeja coletora de residuos para facilitar limpeza Adequado para uso intenso em cozinhas de alta demanda - VENANCIO-INDUSTRIAL - Valor Referência: 1.836,67

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	1.500,00	1.500,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0043 - Bebedouro industrial tipo coluna, com capacidade minima de 20 litros, fornecimento continuo de agua gelada, conectado a rede hidraulica. Estrutura em material resistente, com reservatorio interno apropriado para consumo humano, sistema de refrigeracao eficiente e bandeja coletora removivel. Garantia minima de 12 meses.: - gira bebedouros - Valor Referência: 1.599,27

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	1.450,00	1.450,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz



0044 - Kit Mesa Industrial 150x60 com Gaveteiro de 3 Gavetas: O kit mesa industrial com gaveteiro e a escolha perfeita para quem busca praticidade, resistencia e estilo moderno em um unico conjunto. Com design funcional e estrutura robusta, e ideal para escritorios, home offices ou espacos corporativos que valorizam estetica e organizacao. Tipo de produto: Mesa de escritorio com gaveteiro Estilo: Industrial Formato: Retangular Cor: MUNIQUE Requer montagem: Sim

Quantidade de pecas: 2 (mesa + gaveteiro) Mesa: 150 cm (largura) x 60 cm (profundidade) Altura aproximada: 75 cm

Gaveteiro: 3 gavetas com corrediças suaves e puxadores ergonomicos Tampo e paineis: MDP de alta resistencia

Estrutura: Metal com pintura epoxi, garantindo durabilidade e acabamento sofisticado Design industrial com linhas retas e estrutura metalica aparente Amplo espaco de trabalho, ideal para computadores, documentos e materiais de escritorio

Gaveteiro movel com 3 gavetas, proporcionando organizacao pratica Acabamento resistente a riscos e facil de limpar

Estilo versatil, combina facilmente com diferentes ambientes e decoracoes - LORENZO - Valor Referência: 704,98

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	650,00	1.950,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0045 - Mesa em L de Canto Nordico Moderno Branco com Preto: A mesa em formato de L e ideal para quem busca design contemporaneo, funcionalidade e aproveitamento de espaco. Seu estilo nordico moderno combina o contraste entre branco e preto, proporcionando um visual elegante e minimalista, perfeito para escritorios, home offices ou ambientes de estudo.

Características Gerais Formato: Em L Estilo: Nordico moderno / Industrial leve Cor: MUNIQUE

Requer montagem: Sim Com gavetas: Nao Inclui estante para livros: Nao Comprimento: 150 cm

Largura: 150 cm Profundidade: 45 cm Altura: 74 cm Tampo: MDP de alta qualidade

Estrutura: Metalon (ferro pintado) Peso suportado: Ate 15 kg distribuido Design moderno e clean, inspirado no estilo escandinavo

Estrutura metalica reforçada, que garante estabilidade e durabilidade Ideal para canto, otimizando o espaco de trabalho ou estudo Combinacao de cores neutras, facil de harmonizar com diferentes decoracoes

Superficie ampla e confortavel, ideal para notebook, monitor e materiais de escritorio - LORENZO - Valor Referência: 1.220,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	940,00	1.880,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0046 - Mesa de Som Analogica 12 Canais : Especificacoes Tecnicas Entradas XLR: 10 entradas com phantom power 48V selecionavel P10 ("): 12 entradas, sendo 2 estereo Canais Estereo: 2 canais, cada um com duas entradas P10 de linha Insert: disponivel nos 8 primeiros canais (para uso de equipamentos externos) Pre-amplificacao e Equalizacao Ganho do pre-amplificador: 10 dB ate 60 dBE equalizador por canal: 3 bandas (80 Hz, 2,5 kHz e 12 kHz) com 15 dB Corte de graves: nos 6 primeiros canais (-18 dB em 75 Hz) Equalizador Master: grafico de 9 bandas Performance de Audio Resposta em frequencia: 10 Hz ~ 60 kHz (3 dB) Processador DSP: 24 bits / 40 kHz com oversampling Efeitos DSP: 99 efeitos (inclui 50 tipos de reverb, delay, chorus, phaser, flanger, etc.) Recursos Digitais MP3 Player: entrada para pen drive, Bluetooth, etc. Funcao REC: gravacao da saida estereo master em pen drive (16 bit / 44 kHz) Interface de audio USB: localizada na parte traseira Saidas e Roteamento Saida Master Estereo: balanceada XLR / P10 Saidas adicionais: Auxiliar, FX, SUB, fone de ouvido Entrada/Saida CD/Tape Roteamento FX: direcionavel para saida auxiliar Controles por Canal Mute e Solo Pan (balanceamento L/R) Controle de efeitos LED indicador de clip Indicadores Mostrador estereo de ganho com LED de 10 posicoes Alimentacao Fonte bivolt automatica

- LELONG-LE-712 - Valor Referência: 966,53

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	850,00	850,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0047 - Microfone com Fio - Aplicacoes: Som ao vivo, gravacao em estudio - Fator de forma: Portatil - Fontes de som: Vocais, fala/voz - Campo de som: Mono - Principio de Funcionamento: Operado por Pressao - Capsula: Dinamico - Padrao Polar: Cardioide - Alcance de frequencia: 50Hz a 15kHz - Rejeicao Fora do Eixo: 2 dB a 60, 10 dB a 120, 20 dB a 180 - Impedancia: 300 Ohms - Sensibilidade: -56 dBV/Pa a 1 kHz: - DINAMIC-SM58 - Valor Referência: 235,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
PINHEIRO E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	199,00	199,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz

0048 - Condicionador de ar tipo split hi-wall, com capacidade minima de 12.000 BTU/h, ciclo frio, destinado a instalacao em parede. O equipamento devera possuir tecnologia inverter ou equivalente de alta eficiencia energetica, com classificacao minima A no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE/INMETRO). Devera utilizar fluido refrigerante ecologico (R32, R410A ou equivalente), possuir controle remoto sem fio, filtros de ar lavaveis e nivel de ruido compativel com normas tecnicas vigentes. Alimentacao eletrica de 220V, frequencia de 60Hz. Instalacao inclusa, contemplando fornecimento de todos os materiais necessarios (tubulacao frigorigena, isolamento termico, suportes, dreno e interligacoes eletricas basicas), bem como mao de obra especializada para instalacao e pleno funcionamento do equipamento. Garantia minima de 12 meses.: - HQ - Valor Referência: 2.281,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
LATORRES DISTRIBUIDORA LTDA	1.950,00	5.850,00	Homologado em 25/06/2026 10:17:10 Por: Gabriel Arcanjo Braz



Gabriel Arcanjo Braz
Autoridade Competente

